

[illegible]

□ □ □ □ (□ □ □ □)

B040441

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 3 □ 6 □ □

/// □ □ □ □ □ □ □ □ ///

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

危險

危險

警告

警告

注意

注意

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

危險

注意

[illegible]

注意事項



注意

- 本製品は、設置場所の湿度が80%以下で、かつ、直射日光が当たらない場所に取り付けます。
- 本製品は、設置場所の温度が-10℃以上、50℃以下で、かつ、結露しない場所に取り付けます。
- 本製品は、設置場所の振動が小さく、かつ、風が強い場所に取り付けません。
- 本製品は、設置場所の電圧が100Vで、かつ、接地が確実な場所に取り付けます。

設置場所

- 設置場所は、直射日光が当たらない場所です。
- 設置場所は、湿度が80%以下で、かつ、結露しない場所です。
- 設置場所は、温度が-10℃以上、50℃以下で、かつ、振動が小さい場所です。
- 設置場所は、風が強い場所ではありません。
- 設置場所は、電圧が100Vで、かつ、接地が確実な場所です。
- 設置場所は、設置場所の電圧が100Vで、かつ、接地が確実な場所です。
- 設置場所は、設置場所の電圧が100Vで、かつ、接地が確実な場所です。
- 設置場所は、設置場所の電圧が100Vで、かつ、接地が確実な場所です。


注意事項



注意


- 本製品は、設置場所の湿度が80%以下で、かつ、直射日光が当たらない場所に取り付けます。

部品




部品名		数量
①	本体	1
②	取付金具	2
③	取付ネジ M6-20	2
④	取付ネジ M6	2
⑤	取付ネジ M4-12	2


[2] □□□□□□□□



[3] □□□□□□□□□①□□□□□□□□



[4] □□□□②□□□□□□□




[5] □□□□②□□□□□□□□□□□□①□□□□□□□□□□

[illegible]

B040441- 3

[6] ①

1. ① () ⑤



2.